


CEAD

programi


WDcad - UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

WDCAD

WDCad aplikacija za projektiranje unutarnjeg vodovoda koja se u potpunosti integrira u CAD platformu. Aplikacija je napravljena kako bi bila što jednostavnija i dinamičnija, a rezultat je kvalitetnije i brže projektiranje vodovoda.



Slika: Izgled WDCad aplikacije integrirane u cad platformu



Slika: Naredbe

Naredbe aplikacije podijelili smo u nekoliko skupina. Naredbe označene zelenom bojom označavaju naredbe namijenjene za definiranje etaža. Zatim su narančastom bojom označene naredbe se odnose na naredbe vezane uz izometriju. Naredbe za dinamičko crtanje označene su plavom bojom i koriste se u kombinaciji s naredbama za tlocrtno crtanje odnosno naredbama koje nisu označene različitim bojama na slici.

Pritiskom na tipku uvijek možemo približiti na željenu etažu.



Izmijeni podatke etaže

Pritiskom na sljedeću naredbu otvara se prozor i omogućava nam mijenjanje podataka etaže.



Izmakni etažu prema gore

Naredba označenu etažu pomiče prema gore.



Izmakni etažu prema dolje

Naredba označenu etažu pomiče prema dolje.



Obriši etažu

Naredba označenu etažu briše iz izbornika, a ako je definirana samo jedna etaža, nije ju moguće izbrisati.

IZOMETRIJA

Trenutno su dostupne funkcije samo za izradu predložka sheme, i to djelomične ili cjelovite. Izrada predložka cjelovite sheme je moguća samo ako su prije definirane minimalno dvije etaže. Ukoliko je označeno Iscrtavanje sanitarija u predložku sheme, generiraju se sanitarije, a dok je

uključena mogućnost Ispisuj tekst, u predlošku se ispisuju profili i duljine cijevi.

Nakon generiranja sheme, shemu je moguće dorađivati. Važno je napomenuti da se shema ili dijelovi sheme mijenjaju neovisno o tlocrtu te je moguće imati više shema na crtežu. Kako biste shemu dorađivali, koristite obične alate CAD programa.

 **Djelomičan predložak sheme**

 **Cjelovit predložak sheme**

Iscrtavaj sanitarije

Ispisuj tekst

NAREDBE ZA DINAMIČKO CRTANJE

Naredbe za dinamičko crtanje koriste se uz naredbe za tlocrtno crtanje zbog toga što u protivnom nemaju svrhu.

Vrlo je bitno da u određenom trenutku odaberete potrebne alate što ubrzava samo projektiranje.

 Cijev

 Promjena visine

 Vertikala

 Dovod vode

 Ventil

 Vodomjer

 Pisoar

 Umivaonik/sudoper/kada/bide

 WC školjka

 Holender/perilica

 Tuš kada



Bojler

 Vodomer

 Hidrant



"Mijenjamo" koordinatni sustav mijenjanjem stupnja zaokreta

 Modifikator

Jedna od vrlo važnih naredbi koja omogućuje mijenjanje vrste vertikale ili rotaciju objekta tijekom korištenja naredbe za tlocrno crtanje.

Dijeli cijev na dva dijela

Ako je opcija uključena, moguće je prilikom crtanja cijevovoda prelomiti cijev, ovisno o potrebi.

Dulj. cijevi Dim. cijevi

Ispisuje duljinu i dimenziju cijevi ako su postavke uključene.

NAREDBE ZA TLOCRTNO CRTANJE

 Osvježi sve i isključi slojeve


Naredba osvježava tlocrt i isključuje WDCad slojeve (layere).

 Uključi alate i slojeve

Naredba uključuje WDCad slojeve

 Postavke aplikacije

Pritiskom na alat otvara se prozor kao na slici:



Naša je preporuka da zadržite veličinu i širinu teksta kao što je unaprijed postavljeno te da koristite tekst stil "Standard".

Pritiskom na tipku Resetiraj, resetiraju se postavke na unaprijed zadane dok pritiskom na tipku Potvrđi potvrđujete trenutno zadane postavke.

Ovdje možete postaviti postavku da se slojevi ne isključuju automatski isključivši opciju "Isključuj slojeve" i pritiskom na tipku Potvrđi.

Sljedeće naredbe služe za crtanje cijevovoda koje možemo koristiti zajedno s naredbama za dinamičko crtanje.

- Crtaj hladni vod
- Crtaj cirkulacijski vod
- Crtaj topli vod
- Crtaj hladni i topli vod
- Crtaj hladni, cirkulacijski i topli vod
- Promjena profila cijevi

Označivši cijev otvara se izbornik za promjenu profila cijevi.

T Ispiši tekst cijevi

Ispisuje se tekst cijevi ako je duljina cijevi veća od minimalno zadane u postavkama.


T+ Ispiši tekst sanitarije

Odabравši naredbu te pritiskom na oznaku sanitarije ispisuje se tekst kao na primjer za umivaonik:


THVfi15+56

T_v Izradi autonumerirane oznake

Naredba služi za izradu autonumeriranih oznaka kao oznaka vertikalala.



Najprije upisujemo prefiks



Zatim početni broj

Kao rezultat se ispisuju oznake koje vidimo na slici, sve dok ne pritisnemo tipku ESC na tipkovnici



 Izradi oznaku


Slično kao kod autonumeriranih oznaka, samo što ispisuje jednu oznaku.

 Kopiraj označeni dio

Naredba kopira označeni dio crteža. Važno je da se kopira sa naredbom Wdcad-a, a ne običnom naredbom CAD programa,

 Kopiraj na druge etaže

Pritiskom na alat, otvara se prozor u kojem je potrebno označiti etaže na koje se kopira označeni dio crteža. Označivši etaže potrebno je pritisnuti tipku Kopiraj te označiti željeni dio crteža koji želimo kopirati.



Ova naredba može dobro poslužiti kod sličnih instalacija na više etaža.

 Micanje označenog dijela

Naredbom mičemo označeni dio crteža.


 Briši označeni dio

Naredbom brišemo označeni dio crteža.

 Zamijeni cijev

Naredba zamjenjuje topli i hladni vod ako je cijev manje duljine nego je postavka minimalne duljine ispisa teksta u shemi.

Poželjno je da se zamjenjuju cijevi kod sanitarija (umivaonika i sl.) ako želite da hladna voda uvijek bude s desne strane, naredbu koristite u kombinaciji s naredbom Spoji cijev.



 Odreži cijev

 Produlji cijev

 Spoji cijevi

San Teh Hid

Odabiremo tip vode

San - sanitarna

Teh - tehnološka

Hid - hidrantska

 Odabir vrste sanitarije

Odabir vrste sanitarije

Vrsta sanitarije	Vis. prikj. cm]
<input type="radio"/> WC školjka	90
<input type="radio"/> Pisoar	110
<input checked="" type="radio"/> Bide	10
<input type="radio"/> Tuš kada	100
<input type="radio"/> Ležeća kada	80
<input type="radio"/> Jakuzzi	80
<input checked="" type="radio"/> Umivaonik	56
<input type="radio"/> Perilica rublja	110
<input type="radio"/> Perilica suđa	40
<input type="radio"/> Sudoper	40
<input type="radio"/> Trocadero	110
<input type="radio"/> Holender	120
<input type="radio"/> Bojler	120

Potvrdi

Pritiskom na simbol sanitarije otvara se izbornik u kojem možemo mijenjati vrstu sanitarije i visinu spoja na vodovod.

Neki od simbola su predefimirani samo za jednu vrstu sanitarije te iste nije moguće mijenjati kao što su npr.: wc školjka, pisoar, tuš kada.

 Promjena visine - hladni/cirkulacijski/topli vod

-  Promjena visine - hladni i topli vod
-  Promjena visine - hladni, cirkulacijski i topli vod
-  Vertikala hladni/cirkulacijski/topli vod
-  Vertikala hladni i topli vod
-  Vertikala hladni, cirkulacijski i topli vod
-  Dovod vode
-  Ventil
-  Vodomjer
-  Hidrant
-  Razdjelnik